












【Microsoft Edge (IE モード) における電子証明書の取得手順】



画面	操作
	<p>1. 「コントロールパネル」を開きます。表示されていない場合は検索にて確認してください。</p>
	<p>2. コントロールパネルの表示方法を「カテゴリ」に変更し、「ネットワークとインターネット」を選択します。</p>
	<p>3. 「インターネットオプション」を選択します。</p>



画面	操作
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>閲覧の履歴</p> <p>一時ファイル、履歴、Cookie、保存されたパスワード、および Web フォームの情報を削除します。</p> <p>削除(D)... 設定(S)</p> <p>デザイン</p> <p>色(O) 言語(L) フォント(F) ユーザー補助(E)</p>	<p>4. 「インターネットのプロパティ」から、「セキュリティ」タブを選択します。</p>
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。</p> <p>インターネット ローカルイントラネット 信頼済みサイト 制限付きサイト</p> <p>インターネット</p> <p>信頼されたゾーンと制限付きゾーンに一覧表示されていないすべてのインターネットの Web サイトには、このゾーンを使用してください。</p> <p>このゾーンのセキュリティのレベル(L)</p> <p>このゾーンで許可されているレベル: 中から高</p> <p>中高</p> <ul style="list-style-type: none"> - ほとんどの Web サイトに適切です。 - 安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告します。 - 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。 <p>レベルのカスタマイズ(C)... 既定のレベル(D)</p> <p>すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>5. 「信頼済みサイト」を選択します。</p>



画面	操作
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。</p> <p>インターネット ローカル イントラネット 信頼済みサイト 制限付きサイト</p> <p>信頼済みサイト</p> <p>このゾーンには、コンピューターやファイルに損害を与えないと信頼している Web サイトが含まれています。 サイト(S)</p> <p>このゾーンに属する Web サイトがあります。</p> <p>このゾーンのセキュリティのレベル(L)</p> <p>このゾーンで許可されているレベル: すべて</p> <p>中</p> <ul style="list-style-type: none"> - 安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告します。 - 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。 <p>レベルのカスタマイズ(C)... 既定のレベル(D)</p> <p>すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>6. 「このゾーンのセキュリティのレベル」を「中」に設定後し、「サイト」ボタンを押下します。</p>
 <p>信頼済みサイト</p> <p>このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。</p> <p>この Web サイトをゾーンに追加する(D):</p> <p>https://*.shinkin-ib.jp 追加(A)</p> <p>Web サイト(W):</p> <p>削除(R)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https) を必要とする(S)</p> <p>閉じる(C)</p>	<p>7. 「この Web サイトをゾーンに追加する」の入力欄に、</p> <p style="text-align: center;">https://*.shinkin-ib.jp</p> <p>を入力し、「追加」ボタンを押下します。</p>



画面	操作
 <p>信頼済みサイト</p> <p>このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。</p> <p>この Web サイトをゾーンに追加する(D):</p> <p>追加(A)</p> <p>Web サイト(W):</p> <p>https://*.shinkin-ib.jp</p> <p>削除(R)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https) を必要とする(S)</p> <p>閉じる(O)</p>	<p>8. Web サイトに当該 URL の登録されていることを確認し、「閉じる」ボタンを押下します。</p>
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>設定</p> <p>サイト(S) 詳細設定(V)</p> <p>ポップアップブロック</p> <p>ほとんどのポップアップウィンドウの表示を無効にします。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ポップアップブロックを有効にする(B)</p> <p>設定(E)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>9. 「プライバシー」タブを選択します。</p>



画面	操作				
 <p>The screenshot shows the 'Internet Properties' dialog box with the 'Content Advisor' tab selected. The 'Sites' button is highlighted with a red box. Below it, the 'Pop-up Blocker' section is visible, with a checkbox for 'Turn on pop-up blocker' checked.</p>	<p>10.「サイト」ボタンを押下します。</p>				
 <p>The screenshot shows the 'Site-specific Privacy Settings' dialog box. The 'Web site address' input field contains 'dentrans.ne.jp' and the 'Allow' button is highlighted with a red box. Below it, a table lists managed sites with columns for 'Domain' and 'Settings'.</p> <table border="1" data-bbox="159 1332 555 1523"> <thead> <tr> <th>ドメイン</th> <th>設定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>shinkin-ib.jp</td> <td>常に許可</td> </tr> </tbody> </table>	ドメイン	設定	shinkin-ib.jp	常に許可	<p>11.「Web サイトのアドレス」の入力欄に、</p> <p style="text-align: center;">shinkin-ib.jp</p> <p>を入力し、「許可」ボタンを押下します。</p> <p>引き続き、</p> <p style="text-align: center;">dentrans.ne.jp</p> <p>を入力し、「許可」ボタンを押下します。</p>
ドメイン	設定				
shinkin-ib.jp	常に許可				




画面	操作									
 <p>サイトごとのプライバシー操作</p> <p>サイトの管理</p> <p>プライバシー ポリシーに関係なく Cookie の使用を常に許可または拒否する Web サイトを指定することができます。</p> <p>管理する Web サイトの完全なアドレスを入力してから、[許可] または [ブロック] をクリックしてください。</p> <p>一覧からサイトを削除するには、Web サイトの名前を選択して [削除] ボタンをクリックしてください。</p> <p>Web サイトのアドレス(W):</p> <p>ブロック(B)</p> <p>許可(A)</p> <p>管理している Web サイト(S):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ドメイン</th> <th>設定</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dentrans.ne.jp</td> <td>常に許可</td> <td>削除(B)</td> </tr> <tr> <td>shinkin-ib.jp</td> <td>常に許可</td> <td>すべて削除(M)</td> </tr> </tbody> </table> <p>OK</p>	ドメイン	設定		dentrans.ne.jp	常に許可	削除(B)	shinkin-ib.jp	常に許可	すべて削除(M)	<p>12.「管理している Web サイト」に上記アドレスが登録されていることを確認し、「OK」ボタンを押下します。</p>
ドメイン	設定									
dentrans.ne.jp	常に許可	削除(B)								
shinkin-ib.jp	常に許可	すべて削除(M)								
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>設定</p> <p>サイト(S) 詳細設定(V)</p> <p>ポップアップ ブロック</p> <p>ほとんどのポップアップ ウィンドウの表示を無効にします。</p> <p>ポップアップ ブロックを有効にする(B)</p> <p>設定(E)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>13.「ポップアップブロック」のポップアップブロックを有効にする」にチェックを入れ、「OK」ボタンを押下します。</p>									




画面	操作
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>設定</p> <p><input type="checkbox"/> エンコードされたアドレスを常に表示する</p> <p>セキュリティ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> DOM ストレージを有効にする</p> <p><input type="checkbox"/> Internet Explorer でアクセスしたサイトにトラッキング拒否要求を送信す</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> POST の送信が POST を許可しないゾーンにリダイレクトされた場合に警告</p> <p><input type="checkbox"/> SSL 3.0 を使用する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> TLS 1.0 を使用する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> TLS 1.1 の使用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> TLS 1.2 の使用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> TLS 1.3 の使用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> サーバーの証明書失効を確認する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ダウンロードしたプログラムの署名を確認する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ネイティブ XMLHTTP サポートを有効にする</p> <p><input type="checkbox"/> ブラウザーを開いたとき、[Temporary Internet Files] フォルダを空にする</p> <p><input type="checkbox"/> マイコンピュータでの、CD のアクティブ コンテンツの実行を許可する</p> <p><input type="checkbox"/> マイコンピュータのファイルでのアクティブ コンテンツの実行を許可する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 安全でない TLS サーバーの互換性を有効にする</p> <p><input type="checkbox"/> 暗号化されたページをディスクに保存しない</p> <p><input type="checkbox"/> 署名が無効な場合でもソフトウェアの実行またはインストールを許可する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 証明書のアドレスの不一致について警告する</p> <p>詳細設定を復元(R)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>14.「詳細設定」タブを選択します。</p>
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>設定</p> <p><input type="checkbox"/> エンコードされたアドレスを常に表示する</p> <p>セキュリティ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> DOM ストレージを有効にする</p> <p><input type="checkbox"/> Internet Explorer でアクセスしたサイトにトラッキング拒否要求を送信す</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> POST の送信が POST を許可しないゾーンにリダイレクトされた場合に警告</p> <p><input type="checkbox"/> SSL 3.0 を使用する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> TLS 1.0 を使用する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> TLS 1.1 の使用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> TLS 1.2 の使用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> TLS 1.3 の使用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> サーバーの証明書失効を確認する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ダウンロードしたプログラムの署名を確認する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ネイティブ XMLHTTP サポートを有効にする</p> <p><input type="checkbox"/> ブラウザーを開いたとき、[Temporary Internet Files] フォルダを空にする</p> <p><input type="checkbox"/> マイコンピュータでの、CD のアクティブ コンテンツの実行を許可する</p> <p><input type="checkbox"/> マイコンピュータのファイルでのアクティブ コンテンツの実行を許可する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 安全でない TLS サーバーの互換性を有効にする</p> <p><input type="checkbox"/> 暗号化されたページをディスクに保存しない</p> <p><input type="checkbox"/> 署名が無効な場合でもソフトウェアの実行またはインストールを許可する</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 証明書のアドレスの不一致について警告する</p> <p>詳細設定を復元(R)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>15.「TLS1.2 の使用」にチェックを入れ、「適用」ボタンを押下します。「OK」ボタンを押下します。</p>

画面	操作
	<p>16. ホームボタンから、Microsoft Edge を起動します。</p>
	<p>17. 表示された Web サイトの画面右上の「…」を押下し、メニューから「設定」を選択します。</p>

画面	操作
	<p>18. 「設定」のタブが表示されますので、「既定のブラウザー」を選択します。</p>
	<p>19. 「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」で、「許可」を選択します。</p>
	<p>20. 「再起動」ボタンを押下し、ブラウザーを再起動します。</p>

画面	操作
 <p>The screenshot shows the Microsoft Edge menu. The 'Internet Explorer モードで再読み込みする' option is highlighted with a red box. Other options include '新しいタブ', '新しいウィンドウ', '新しい InPrivate ウィンドウ', 'ズーム', 'お気に入り', 'コレクション', '履歴', 'ダウンロード', 'アプリ', '拡張機能', 'パフォーマンス', 'アラートとヒント', '印刷', 'Web キャプチャ', '共有', 'ページ内の検索', '音声で読み上げる', and 'その他のツール'.</p>	<p>21. ブラウザー右上の「…」を選択し、メニュー内の「Internet Explorer モードで再読み込みする」を選択します。</p>
 <p>The screenshot shows a pop-up dialog box titled 'このページは Internet Explorer モードで開かれています'. It contains text about Microsoft Edge and a toggle switch for '次回、このページを Internet Explorer モードで開く'. The '完了' button is highlighted with a red box. Below the dialog, there are status indicators: '互換モード: IE(不明)', '保護モード: 有効', and 'ゾーン: 無効'.</p>	<p>22. ポップアップ画面にて「このページは Internet Explorer モードで開かれています」が表示されたら、「完了」ボタンを押下します。</p>

画面	操作
	<p>23. 電債システムのログイン画面を表示し、アドレスバーの左にIEのアイコンが表示されていることを確認します。</p> <p>24. 「電子証明書取得」ボタンを押下します。</p>
	<p>25. しんきん電子証明書認証局の「電子証明書取得」画面が表示されるので、「お客様 ID」および「ログインパスワード」を入力し、「取得」ボタンを押下します。</p>
	<p>26. 「パソコンに保存する」を押下します。 (専用 USB をご利用の場合は、「専用 USB に保存する」を押下してください。)</p>

画面	操作
	<p>27.「Web アクセスの確認」画面が表示されるので、「はい」を押下します。</p>
	<p>28.「新しい RSA キーを作成します」画面が表示された場合は、[OK]を押下します。（表示されない場合は、本項番をスキップしてください。）</p>
	<p>29. 再度「Web アクセスの確認」画面が表示されるので、「はい」を押下します。</p>

画面	操作
<div data-bbox="140 271 884 723" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">しんきん電子証明書認証局</p> <p>電子証明書のインストールが完了しました</p> <p>ご使用のパソコンへ電子証明書がインストールされました。 ログインを行う場合は「電子証明書ログイン」ボタンから、この電子証明書を使用してログインしてください。</p> <div style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px;">電子証明書情報</div> <p>Country = JP Organization = The Shinkin Banks Information System Center Co.,Ltd. Organizational Unit = Shinkin Internet Banking Intermediate CA - TEST Organizational Unit = USERTYPE - 2 Organizational Unit = CERTISSUEDNUM - 3 Common Name = d-uriyo02 1897</p> <p>シリアル番号 = 0e0802df863984687347c6f4df568a80</p> <p style="color: red;">※ この電子証明書がインストールされたパソコン以外ではログインできません。 ※ 電子証明書の有効期間は1年です。</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">このウィンドウを閉じる</div> </div>	<p>30. 電子証明書の取得完了を確認します。</p> <p>31. 「このウィンドウを閉じる」を押下して、しんきん電子証明書認証局を終了します。</p>